Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

E2026-ELII-026644. számú
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Aktaszám:	**A2026-ELII-022632**
Mintavevő hatóság:	**Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály**
Mintavételi jegyzőkönyv száma:	511196
Mintavevő személy:	[redacted]
A mintavétel ideje:	2026.09.25
Megjegyzés:	

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/001**		
A tétel neve:	**Delma margarin, kenyér félbarna szeletelt, soproni felvágott**	**Tételazonosító: -**	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	1	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	>3,0*10^7 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/001)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/002**		
A tétel neve:	**Tea**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	1	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/002)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/003**		
A tétel neve:	**Pulyka nuggets**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	2	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/003)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/004**		
A tétel neve:	**Rántott leves**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	2	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1:

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

vizsgálat kezdete: 2026.09.26		2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/004)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/005**		
A tétel neve:	**Zöldborsó főzelék**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	2	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	4,0*10^3 CFU/g	BRD 07/08-12/04

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	8,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/005)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/006**		
A tétel neve:	**Kifli+kockasajt+paprika**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.24**		
A minta jelzése:	3	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

vizsgálat kezdete: 2026.09.26		
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	6,0*10^5 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	2,8*10^6 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/006)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/007**		
A tétel neve:	**Delma margarinos kifli**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	4	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/007)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/008**		
A tétel neve:	**Tejeskávé**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	4	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	3,6*10^4 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/008)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/009**		
A tétel neve:	**Csicseriborsó leves**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	5	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A minta átvételének időpontja:	2026.09.25
Megjegyzés:	

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/009)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/010**		
A tétel neve:	**Rántott csirkemell**	**Tételazonosító: -**	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	5	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak	
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -	
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25	
Megjegyzés:		

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	5,4*10^4 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/010)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/011**		
A tétel neve:	**Rizs**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	5	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/011)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/012**		
A tétel neve:	**Mongol saláta**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**		
A minta jelzése:	5	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12	
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29	
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak	
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -	
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25	
Megjegyzés:		

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	3,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	1,8*10^5 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/012)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/013**	
A tétel neve:	**Gépsonka, Delma margarinos kenyér**	**Tételazonosító:** -
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő	**2026.09.23**	

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A minta jelzése:	6	Minta típusa:	Ételek, beleértve a fogyasztásra kész ételeket (beleértve leveseket és salátákat)
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:	műanyag tasak		
A minta mennyisége:	100 g, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Bacillus cereus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 7932:2004/A1:2020
Clostridium perfringens vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^1 CFU/g	MSZ EN ISO 15213-2:2024
Coliform vizsgálat kezdete: 2026.09.26	8,8*10^6 CFU/g	BRD 07/08-12/04
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	BRD/07/07-12/04
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^2 CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Mikroorganizmusok száma vizsgálat kezdete: 2026.09.26	1,9*10^7 CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /25 g	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/013)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform) kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3180	1	3180
Clostridium perfringens (ÉTbI) nem áfa	8100	1	8100
Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikróbák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3680	1	3680
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260
Bacillus cereus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3960	1	3960

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/014**

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A tétel neve:	**Higiéniai törlet: Tálalókonyhai dolgozó bal keze**		**Tételazonosító:** -
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:	7	Minta típusa:	higiéniai törlet
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása		Monitoring kód:NX143;
A tétel és a minta csomagolása:		mintavételi tampon	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Enterococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ 3640-13:1976 2.1. szakasz
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 16649-2:2005
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /mintázott felület	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/014)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Enterococcus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3880	1	3880
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/015**		
A tétel neve:	**Higiéniai törlet: Tálalókonyhai dolgozó jobb keze**		**Tételazonosító:** -
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:	8	Minta típusa:	higiéniai törlet
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása		Monitoring kód:NX143;

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

A tétel és a minta csomagolása:		mintavételi tampon
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -	
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25	
Megjegyzés:		

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Enterococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ 3640-13:1976 2.1. szakasz
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 16649-2:2005
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /mintázott felület	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/015)

Jogcím	Egységár	Darab	Nettó összeg
Enterococcus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3880	1	3880
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/016**		
A tétel neve:	**Higiéniai törlet: Munkafelület (tálaló)**	**Tételazonosító: -**	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:	9	Minta típusa:	higiéniai törlet
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:		mintavételi tampon	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Enterococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ 3640-13:1976 2.1. szakasz
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 16649-2:2005

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Penészgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	2,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013
Élesztőgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /mintázott felület	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/016)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Enterococcus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3880	1	3880
Penész- és élesztőgombák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7100	1	7100
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/017**		
A tétel neve:	**Higiéniai törlet: Hűtő foganrtyú**	**Tételazonosító: -**	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:	10	Minta típusa:	higiéniai törlet
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:		mintavételi tampon	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK		
Vizsgálati paraméterek	**Eredmény (mérési bizonytalanság)**	**Módszer**
Enterococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ 3640-13:1976 2.1. szakasz
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 16649-2:2005
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Penészgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013
Élesztőgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /mintázott felület	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/017)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**
Enterococcus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3880	1	3880
Penész- és élesztőgombák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7100	1	7100
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260

A minta laboratóriumi azonosítója:	**M2026-ELII-022632/018**		
A tétel neve:	**Higiéniai törlet: Tálaló tál**	**Tételazonosító:** -	
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:	11	Minta típusa:	higiéniai törlet
A mintaadó vállalkozás/személy neve, címe:	Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő utca 12		
A mintavétel helye:	Napsugár Óvoda József Attila krt. 29 2234 Maglód, József Attila körút 29		
Mintavétel célja:	élelmiszer-mérgezés, -fertőzés kivizsgálása	Monitoring kód:NX143;	
A tétel és a minta csomagolása:		mintavételi tampon	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -		
A minta átvételének időpontja:	2026.09.25		
Megjegyzés:			

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Enterococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ 3640-13:1976 2.1. szakasz
Escherichia coli vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 16649-2:2005
Koaguláz pozitív staphylococcus vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ EN ISO 6888-1: 2021/A1:2024
Penészgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013
Élesztőgomba vizsgálat kezdete: 2026.09.26	<1,0*10^3 CFU/vizsgált felület	MSZ ISO 21527-1:2013
Salmonella spp. vizsgálat kezdete: 2026.09.26	Negatív /mintázott felület	MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV

Árkalkuláció (M2026-ELII-022632/018)			
Jogcím	**Egységár**	**Darab**	**Nettó összeg**

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
A NAH által NAH-1-1656/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1095 Budapest Mester utca 81.
Tel: (1) 456 3010
Fax: (1) 215 6851
E-mail: eli@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Enterococcus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	3880	1	3880
Penész- és élesztőgombák kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7100	1	7100
Koaguláz pozitív staphylococcusok, illetve Staphylococcus aureus kimutatása, illetve számának meghatározása (ÉTbI) nem áfa	7230	1	7230
Salmonella spp. kimutatása, illetve számának meghatározása nem áfa	7800	1	7800
Escherichia coli (ÉTbI) nem áfa	3260	1	3260

Megjegyzés:
*Nem akkreditált módszer.
A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat bizalmasan kezeltük.
A közölt vizsgálati eredmények a beküldött (vett) mintára, vagy mintavételezett tételekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvről részmásolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.
Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámai biztosítják.
A laboratórium a feltüntetett mérési bizonytalanságot minden esetben a Eurachem/CITAC Guide CG4/E.5.6.1. pontjának megfelelően (x ± U) értelmezi.

Budapest, 2026. október 6.

dr. Sréterné dr. Lancz Zsuzsanna
laboratóriumvezető